


CABINE | CABIN BOOTH

Un espace de travail flexible de dialogue et de travail dans un lieu isolé.
La gamme CABIN BOOTH a été développée en différents modèles :
ouvert, fermé, semi fermé. Des variantes sont également possibles.




CABINE I CABIN BOOTH

- Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré au plafond
- Disponible avec prise de courant en option + port USB intégré devant les sièges
- Plateau de 18 mm d'épaisseur disponible en différentes finitions
- Colonnes, socle et revêtement de sol en acier, standard, revêtement par poudre, absence de RAL 9005 et blanc RAL 9010 (autres couleurs disponibles sur demande)
- Pieds réglables inclus
- Temps d'installation 30 minutes
- Livraison express




CABINE I CABIN BOOTH

- Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré dans le mur arrière
- Disponible avec écran LCD intégré sur demande
- Disponible avec prise d'alimentation en option + port USB dans le mur arrière
- Plateau 18 mm d'épaisseur disponible en différentes finitions
- Colonnes en acier, socle et revêtement de sol standard en noir poudré RAL 9005 et blanc RAL 9010 (autres couleurs disponibles sur demande)
- Pieds réglables inclus
- Temps d'installation 30 minutes
- Livraison express





CABINE I CABIN BOOTH

- Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré dans le mur arrière.
- Disponible avec support de fixation LCD intégré sur demande.
- Disponible avec prise de courant + port USB intégré dans le mur arrière
- Plateau de 18 mm d'épaisseur disponible en différentes finitions
- Revêtement de sol en acier peint époxy noir RAL 9005 et blanc RAL 9010 (autres couleurs disponibles sur demande)
- Cadre en acier réglable inclus
- Livraison express




CABINE I CABIN BOOTH

- Disponible en option avec un projecteur à LED de 3 watts intégré dans le mur arrière
- Disponible avec prise de courant + port USB intégré dans le mur arrière avec écran LCD intégré sur demande
- Plateau de 18 mm d'épaisseur disponible en différentes finitions
- Colonne et revêtement de sol en acier standard noir laqué époxy RAL 9005 et blanc RAL 9010 (autres couleurs disponibles sur demande)
- Cadre en acier réglable inclus
- Livraison express



CABINE I CABIN BOOTH

SPECIFICITES TECHNIQUES




RESSORTS NOSAG

À l'intérieur des sièges, nos ressorts augmentent le confort. Ces ressorts métalliques protègent la qualité de la surface car la souplesse de la mousse restera plus longue et les rides du tissu seront évitées.




CERTIFICATION FSC

Conceptual et son site de production sont des entreprises certifiées FSC et fonctionnent avec un réseau de fournisseurs certifiés FSC.



TRANSPORT

Les cabines CABIN sont «emballées à plat» afin de réduire le volume pendant le transport et de garantir leur intégration dans l'ascenseur. Avec des "cliquets de connexion" spéciaux, les différents composants rembourrés peuvent être assemblés sur place.



UTILISATION DE MATERIAUX

La carcasse est composée de panneaux de particules, de contreplaqué et de panneaux de bois flexibles. Le cadre, le revêtement de sol et le pied de colonne sont en acier revêtu de poudre. L'ensemble du produit est recouvert de différents types de mousse de polyéther.

OPTIONS DE COMBINAISON DE GARNISSAGE



Tous les produits de rembourrage de Conceptual sont proposés dans 5 gammes de prix différentes. Toutes les déclinaisons seront basées sur ces 5 gammes. Différentes gammes de tissus peuvent être combinées pour le même produit. Des tissus spéciaux peuvent être sélectionnés sur demande. Pour le support technique, contactez le service commercial

CABINE I CABIN BOOTH

ACCESSOIRES OPTIONELS



PROJECTEUR

Spot LED optionnel de 3 watts
Rotation et inclinaison
Commutateur intégré



PRISE RONDE

Prise de courant ronde en option
1x alimentation + 1x port USB
Diamètre 68 mm




PRISE SPECIALE

Prise de courant avec
couvercle
Longueur 257 mm 2x
alimentation + 1x port HDMI

FINITIONS DE REVÊTEMENT EN POWDRE



FINITIONS DE LA TABLE



Le pied de colonne en acier, le revêtement de sol et le socle sont revêtus de manière standard en noir RAL 9005 ou en blanc RAL 9010. Le revêtement de sol est laqué avec un revêtement époxy extra transparent pour éviter les rayures. Autres couleurs disponibles sur demande.

